

Uralyt-U
Infobrochure niersteenkliniek

1 Wat zijn Uralyt-U Granules en wanneer moet men deze gebruiken?

Een verpakking bevat:

- een fles van 280g korrels langs de mond in te nemen,
- een maatlepel van 2,5g
- indicatorpapier,
- een controlekalender.

Het is een geneesmiddel bestemd om de vorming van stenen in de urinewegen op te lossen of te vermijden.

2 Gebruik geen Uralyt-U granules in geval van:

- Overgevoeligheid (allergisch) aan kaliumcitraat, aan natriumcitraat, aan citroenzuur of aan één van de bestanddelen van Uralyt-U.
- Ernstige nierinsufficiëntie, hyperkaliëmie, vermindering van de calciumconcentratie in het bloed, peptisch ulcus, acute deshydratatie, ernstige myocardiale aandoeningen.
- Urinaire infecties zijn een contra-indicatie bij het gebruik van Uralyt-U.
- De ziekte van Addison is een contra-indicatie.

3 Hoe Uralyt-U gebruiken?

De korrels moeten in een drank (of fruitsap) opgelost worden vóór de inname.

Uralyt-U mag niet nuchter ingenomen worden.

Gedurende de hele behandelingsperiode moet men zeer veel drinken.

De in te nemen dosis Uralyt-U moet berekend worden volgens de zuurtegraad (pH) van de urine.

De gemiddelde dagdosis is 4 maatlepels in 3 innames:

- 1 maatlepel 's morgens rond 7 u,
- 1 maatlepel rond 12 u,
- 2 maatlepels rond 22 u.

De dosis dient echter te worden aangepast in functie van de te behalen zuurtegraad:

- Ter preventie van urinezuursteen dient de zuurtegraad (pH) 6,5 te zijn.
- Om urinezuursteen op te lossen dient de zuurtegraad (pH) 7.0 te zijn.
- Bij cystinurie moet de pH van de urine tussen 7,5 en 8,5 te worden gehouden en dient men 3 L vloeistof per dag te drinken.

De zuurtegraad van de urine wordt gecontroleerd met het bijgeleverd pH-indicatorpapier. De zuurtegraadwaarden (pH) worden 's morgens, 's middags en 's avonds genoteerd vóór de inname van Uralyt-U.

Een halve maatlepel Uralyt-U verhoogt de pH met ongeveer 0,2 éenheden. Een eventuele correctie van de dosis zal de volgende dag gebeuren door aanpassing van de dosis die ingenomen werd vóór de meting van de zuurtegraad die moet gecorrigeerd worden.

Contactinfo

Urologie – dr. V. De Coninck

03 650 50 56

Nefrologie – dr. D. Detroyer

03 650 51 48

Diëtisten diabetologie-nefrologie-endocrinologie

03 650 51 48

Diëtisten algemeen

03 650 50 37

december 2020

AZ Klina

Augustijnslei 100
2930 Brasschaat
T +32 3 650 50 50
info@klina.be
www.azklina.be