

Vragenlijst/ informed consent voor MR

In te vullen voor aanvang van het onderzoek.

Uw arts heeft een MR-onderzoek aangevraagd. De MR-scanner maakt gebruik van een sterke magneet. Hoewel dit niet schadelijk is voor de gezondheid, kan de aanwezigheid van metalen objecten in de onderzoekskamer een gevaarlijke situatie creëren, dan wel de kwaliteit van de opnames negatief beïnvloeden.

In het kader van uw onderzoek is het belangrijk dat u onderstaande vragenlijst correct en zo volledig mogelijk invult. Indien dit document niet volledig is ingevuld, kan het onderzoek in belang van uw veiligheid niet uitgevoerd worden. Indien u vragen heeft over deze vragenlijst, kan u steeds terecht bij één van onze medewerkers.

Heeft u een pacemaker, ingeplante defibrillator, kunsthartklep?	ja	neen	weet niet
Heeft u metalen oorbuisjes of een cochleair implantaat?	ja	neen	weet niet
Heeft u een insuline- of geïmplanteerde pomp of een neurostimulator?	ja	neen	weet niet
Heeft u een hersenoperatie ondergaan waarbij metalen aneurysmaclips gebruikt werden?	ja	neen	weet niet
Bent u metaalbewerker of lasser en heeft u mogelijks metaalschilfers in het oog?	ja	neen	weet niet
Heeft u metalen voorwerpen (hagel, kogel, granaatschilfers, ...) elders in het lichaam?	ja	neen	weet niet
Kan u zwanger zijn?	ja	neen	weet niet
Geeft u borstvoeding?	ja	neen	weet niet
Bent u allergisch aan bepaalde contraststoffen? Weet u ook welke	ja	neen	weet niet
Heeft u een nieroperatie ondergaan of slecht werkende nieren (nierinsufficiëntie)?	ja	neen	weet niet

Verwittig de verpleegkundige indien u een **hoorapparaat, tandprothese of kunstgebit, piercings, een tatoeage, medicatieklevers of andere plakkers** op het lichaam heeft.

Gelieve alle metalen voorwerpen (piercings, juwelen, hoorapparaten, kunstgebit, muntstukken, riemen,...) uit te doen. Indien u een tatoeage heeft en u tijdens de uitvoering van het onderzoek een warmtegevoel ervaart, dient u meteen de alarmknop in te drukken.

Kredietkaarten, bankpassen, horloges, telefoonkaarten kunnen onder invloed van het magneetveld defect raken. Neem deze voorwerpen dan ook niet mee in de onderzoeksruimte! Wij geven er de voorkeur aan dat u deze voorwerpen thuis laat of aan uw begeleider overhandigt. U kan ze in voorkomend geval ook achterlaten in uw kleedkamer. Het ziekenhuis kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor een eventueel defect of zoekraken.

Gelieve 30 minuten voor aanvang van het onderzoek op de afdeling Medische Beeldvorming aanwezig te zijn.

Ik verklaar de hoger vermelde informatie zo correct mogelijk te hebben ingevuld.

Ik heb het formulier volledig gelezen en begrijp de inhoud ervan.

Naam patiënt:.....

Naam ouder/voogd:.....

Gewicht:.....kg Lengte:..... cm

Datum invullen vragenlijst: / /

Mevrouw, indien u een MR-onderzoek moet ondergaan van uw borsten:

Wanneer was de eerste dag van uw laatste menstruatie: /

Neemt u anticonceptie, zo ja welke?.....

Heeft u ooit een heelkundige ingreep ondergaan aan uw borsten? ja neen

Heeft u (een) borstprothese(n)? ja neen